

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей № 7»

(руководитель иного органа(организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)


Т.Д. Трубина
(подпись) (инициалы, фамилия)
« 10 » 2024 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России
по Новосибирской области
генерал - лейтенант

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)


С.Н. Сизов
(подпись) (инициалы, фамилия)
« 10 » 2024 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Новосибирской области»
полковник полиции

(руководитель территориального подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)


Р.К. Курбанов
(подпись) (инициалы, фамилия)
« 10 » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Новосибирской области (по
антикризисному управлению)
полковник

(руководитель территориального органа МЧС России)


К.И. Банников
(подпись) (инициалы, фамилия)
« 10 » 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» города Бердска
Новосибирской области

(наименование объекта территории)

г. Бердск

(наименование населенного пункта)

2024 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Собственник объекта (территории): Администрация города Бердска Новосибирской области, 633010, Россия, Новосибирская обл., Бердск, пл. Горького 9, Телефон приемной: +7 (38341) 3-11-33, 2-00-93; E-mail: berdsk@berdskadm.ru

Оперативное управление: МАОУ «Лицей №7», 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 104, Телефон. Приемной 8(38341) 2-00-92; 8(38341) 5-36-13; E-mail: I7_berdsk@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 (третья) категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь участка – 21431,0 кв.м, застроенная – 5553,3 кв.м, протяженность периметра 640 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 54-54-04/0322012-364 от 10.06.2016 года. Кадастровые номера: 54:32:010567:10 от 10.06.2016г.; 54:32:010567:366 от 17.06.2017г. Свидетельство о государственной регистрации права на здание № 54-54-04/032/2008-785 от 10.06.2016 года. Кадастровые номера 54:32:010567:28 от 10.06.2016г., 54:32:010567:336 от 10.06.2016г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Собственник объекта (территории): Лавров Сергей Петрович, временно исполняющий обязанности главы г. Бердска Тел./факс: 8 (38341) 3-11-33, 2-00-93; E-mail: berdsk@berdskadm.ru

Оперативное управление объектом (территорией) Трубина Татьяна Дмитриевна, служебный телефон 8(38341) 2-00-92, мобильный 8-913-922-9767, электронная почта I7_berdsk@mail.ru (Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Шестидневная рабочая неделя

Выходные дни – воскресенье, праздничные дни.

Начало работы: ежедневно с 07.30 часов. до 20.00.

Окончание работы: с понедельника по субботу 20.00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) _____ 80

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций _____ 780

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в

выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1. Большой спортивный зал площадь 397,0 кв.м. Срок договора безвозмездного пользования устанавливается с 01 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Количество одновременно пребывающих людей до 15 человек. Режим работы: понедельник, среда с 17.00. до 20.00., вторник, четверг, пятница с 17.00. до 19.00., воскресенье с 12.00. до 16.00., суббота выходной день. Занятия фехтованием. Ссудополучатель: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию «(ГАУ ДО НСО «СШОР по фехтованию»)).
Директор Тукмачев Владимир Сергеевич.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Тепловой узел в подвале главного учебного корпуса	0	13.8.	Угроза взрыва, затопление	Возникновение пожара, короткое замыкание электрических цепей, порывы труб подачи холодной и горячей воды.
2	Электрощитовая, в подвале главного учебного корпуса	0	11.9.	Подрыв, поджог, короткое замыкание	Нарушение жизнеобеспечения объекта
3	Тепловой узел в подвале	0			

	учебного корпуса №2				
4	Электрощитовая, в подвале учебного корпуса №2	0	2.2.	Подрыв, поджог, короткое замыкание	Нарушение жизнеобеспечения объекта
5	Электрощитовая, в столовой	0	12.8.	Подрыв, поджог, короткое замыкание	Нарушение жизнеобеспечения объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию). Основной, запасной вход, окна 1 этажа, въезд транспорта, маскировка прибывающих лиц под родителей, проверяющих, сотрудников фирм и силовых структур и др. Таран ворот машиной.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта. Холодное и огнестрельное оружие, пояса смертников, автомобили со взрывчатыми веществами, ядовитые вещества, зажигательный смеси, БПЛА.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

Предполагаемые модели действий нарушителей:

нападение с целью совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций объекта, возможно химическое и биологическое заражение

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): частичное (полное) разрушение конструкций – 21102,0 кв.м.; общей площади застроенного участка – 5553,5 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери до 780 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Физическая охрана объекта ООО ЧОП «Щит-СБ» – количество охранников на посту в смену 1 человек;
- Бердский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области», 633010, г.

Бердск, ул. Орджоникидзе, 2, дежурный 8-383-41-3-11-77, 8-383-41-3-04-95;
- 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области, 633009, г. Бердск, ул. Химзаводская, 5 (дежурный 8-383-41-5-80-21); ул. Черемушная, 1 (дежурный 8-383-41-4-26-89).
- Отдел МВД России по г. Бердску, 8-383-41-3-00-23, 112, 02;
- УФСБ России по Новосибирской области, в г. Бердске, ул. Свердлова, 10А, 8-383-41-2-22-92.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
- арочный и ручной металлодетектор;
- кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт Бердского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области, система видеонаблюдения, СКУД (магнитный замок).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: автоматическая система экстренного оповещения работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе террористического характера – в наличии; «СОНАТА-К-120М»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

Резервных источников нет, стационарная связь: номер телефона 8 (38341) 5-00-22, мини АТС телефонных аппаратов 5: в кабинете директора - 1 шт., в кабинете секретаря-1; пост охраны - 1 шт., кабинет главного бухгалтера - 1 шт., кабинет отдела кадров- 1 шт.;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – есть, 2 шт: 1 ручной металлоискатель SPHINX, 1 арочный стационарный: БлокПост РС-600М

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - имеется освещение по периметру здания. Шесть осветителей типа «Кобра», 14 светодиодных светильников. Лампы освещения работоспособны, освещенность достаточная

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - имеются камеры видеоконтроля с выводом на экран дежурного охранника ЧОО: 8 камер по наружному периметру здания BASIC 33 (ver.1357) Novicam уличная всепогодная IP камера (схема мест расположения прилагается в приложении) и 24 камеры по внутренним коридорам здания BASIC 30 (ver.1335) Novicam купольная внутренняя IP видеокамера; 3 цифровых видеорегистратора – PV-POE 16G2F1 (ver.2038) PV-link 19, Polyvision PVDR-A4-32 V2 v 1.4.11 со сроком архивирования 30 суток.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей – 1 (один). Место для выполнения служебных обязанностей сотрудником ООО ЧОО «ЩИТ-СБ» (дежурного администратора, сторожа);

Для проезда на территорию лица транспортных средств имеются трое ворот: два въезда с ул. Ленина (запасные) и въезд с ул. Герцена (основной). Ворота распашного типа. Закрываются на нависной замок.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): пути эвакуации: эвакуационный выход № 1 (первый учебный корпус, через кабинет технологии на северную сторону); эвакуационный выход № 2 (первый учебный корпус, под лестницей с выходом на восток, на д.106 ул. Ленина); эвакуационный выход №3 (переход из первого учебного корпуса во второй учебный корпус, через каб. 52 с выходом на северную

сторону, на ул. Ленина); эвакуационный выход № 4 (в начале перехода от главного корпуса до второго учебного корпуса с выходом на северную сторону, в сторону стадиона); эвакуационный выход №5 (около кабинета завхоза с выходом на западное направление, в сторону школы Диалектика); эвакуационный выход № 6 (второй учебный корпус, под лестницей с выходом в направлении школы «Диалектика»); эвакуационный выход №7 (холл второго учебного корпуса, в сторону южного направления); эвакуационный выход № 8 (переход из второго учебного корпуса в столовую, выход в южном направлении); эвакуационный выход № 9 (подвальное помещение первого учебного корпуса, через тренажерный зал в северном направлении на ул. Ленина); эвакуационный выход № 10 (подвальное помещение первого учебного корпуса, прямо от входа на лыжную базу, в восточном направлении на д.106 ул. Ленина); эвакуационный выход № 11 (подвальное помещение первого учебного корпуса, через лыжную базу, в восточном направлении на д.106 ул. Ленина); эвакуационный выход № 12 (подвальное помещение первого учебного корпуса, через теплоузел в направлении восточной стороны, на д.106 ул. Ленина); эвакуационный выход № 13 (через 1 этаж столовой на южную сторону к гаражам).

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска.

Имеется четыре турникета STR-01 фирмы CARDDEX. Номера: 1912-6521, 1908-6247, 1908-6240, 1908-6238.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) сотрудник частного охранного предприятия ООО ЧОО «ЩИТ-СБ» - 1 чел., пост -1.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической системы пожарной сигнализации:

В учебном корпусе №1 имеется автоматическая система пожарной сигнализации аналогового типа смонтированная ООО «ОП РИК» в 2012 году. В систему пожарной сигнализации входит: прибор приемно-контрольный Магистр 20 (1 шт.); блок управления Гранд Магистр ПУ БУ (1 шт.); извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (253 шт.); извещатель пожарный тепловой ИП 114-5 (6 шт.); извещатель пожарный ручной ИП-1 (18 шт.); провод КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 (3000м). В случае отключения электрической энергии, система пожарной сигнализации питается от трех аккумуляторных батарей 7 а/ч. Обеспечивается вывод сигнала посредством АК «Стрелец -Мониторинг» в ПСЧ № 32 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В учебном корпусе №2 имеется автоматическая система пожарной сигнализации адресного типа, которая была смонтирована в помещениях учебного корпуса №2, столовой, теплом переходе ООО «Технологии Барьер-ЧС» в 2021 году. В систему пожарной сигнализации входит: блок приемно-контрольный НВП Болид (1 шт); пульт контроля и управления НВП Болид (1 шт); блок индикации с клавиатурой НВП Болид (1 шт); контролер двухпроводной линии связи НВП Болид (2 шт); блок контрольно-пусковой адресный НВП Болид (1 шт); блок сигнально-пусковой НВП Болид (1 шт); источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/2 исп 2х12-Р БР (2 шт); извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 (124 шт); извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 (37 шт); извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3 (10 шт); извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ (15 шт); кабель огнестойкий КПСнг(А)FRHF 1х2х0,2 (575 м); кабель огнестойкий КПСнг(А)FRHF 1х2х0,5 (1315 м); кабель огнестойкий КПСнг(А)FRHF 2х2х0,5 (115 м); в случае отключения электрической энергии, система пожарной сигнализации питается от четырех аккумуляторных батарей 12.0 А/ч 12В. Обеспечивается вывод сигнала посредством ПАК «Стрелец-Мониторинг» в ПСЧ № 32 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода. Имеются внутренний противопожарный водопровод в обоих корпусах, на всех этажах здания с общим количеством пожарных кранов 10 штук. Ручной пожарный ствол типа: РС-50.01. Длина каждого пожарного

рукава 20 метров. Диаметр 51 мм. Для бесперебойной подачи воды имеется три повысительных насоса. Все насосы одного типа АИР80В2ЖОМ2, установлены в подвальном помещении второго учебного корпуса. Питаются от электрической сети 380V. Запуск осуществляется путем нажатия кнопки удаленного запуска насоса. Кнопка находится у пожарного крана. Согласно Акта испытания от 19.07.24.:

-расход «диктующего» пожарного крана >2.6 Л/с

-давление у «диктующего» пожарного крана >0.21 Мпа

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения.

Автоматическая система пожаротушения отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

-В первом корпусе система оповещения и управления эвакуацией при пожаре четвертого типа. Смонтирована ООО «ОП РИК» в июле 2012 года. Система речевого оповещения состоит из: прибора управления системой речевого оповещения Рокот 2 (вар. 3) – два прибора; пульта громкой связи Commax CM 810 (1 шт.); переговорного устройства Commax CM 800S (10 шт.); светового табло НБО 12 В. (54 шт.) и акустических систем АС-2-2 (70 шт), подключенных с помощью соединительных линий проводом КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 (2 000 м.). Сетевое напряжение 220 В. Подается на прибор по сети электропитания существующих приемно-контрольных приборов, размещенных на посту охраны. При исчезновении сетевого напряжения прибор получает электропитание от источника вторичного электропитания резервированного ИВЭПР 12/5 в количестве двух штук и АКБ 12/7 АЧ - 6 штук. Переключение на резервное питание и обратно происходит автоматически.

- Во втором корпусе, столовой, теплом переходе система оповещения и управления эвакуацией при пожаре третьего типа, смонтирована ООО «Технологии-Барьер-ЧС» в августе 2019 года. Система речевого оповещения состоит из прибора управления речевыми оповещателями «Соната К-120М» (1 штука) и оповещателей охранно-пожарных речевых «Соната ТЛ 100-3/1» (50 штук), световое табло Молния 12 «Выход» (48 шт) подключенных с помощью соединительных линий кабелем КПСнг(А) FRHF 1x2x1 (900 м.). Сетевое напряжение 220 В. подается на прибор по сети электропитания существующих приемно-контрольных приборов, размещенных на посту охраны. При исчезновении сетевого напряжения прибор получает электропитание от встроенных аккумуляторных батарей 12 А/ч 12В (2 штуки). Переключение на резервное питание и обратно происходит автоматически.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Количество первичных средств и их размещение соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ.

Огнетушителей углекислотных ОУ-3 ВСЕ - 14 шт. – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением жидких паров. Номинальная масса ОТВ – 4 кг. Применяется для первичного тушения пожаров и возгораний класса В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, электроустановки, не превышающие напряжение 10000 Вольт). Температура использования от -40°C до 50 °C. Длина струи огнетушащего состава не менее 3-х метров. Вес огнетушителя: 6,4 кг. Время подачи огнетушащего вещества: 8 секунд. Площадь тушения: 0.65 кв.м. Диаметр баллона: 115 мм. Комплектация: огнетушитель, выкидная трубка, раструб.

Огнетушителей порошковых, закачных ОП-4(з) АБСЕ – 40 шт. Характеристика: переносной порошковый огнетушитель с огнетушащей способностью 2А, предназначенный для оперативного тушения твердых (А) жидких (В) и газообразных (С) горючих веществ и электроустановок до 10000 В (Е). Подача ОТВ в течении не менее 10 секунд. Длина струи огнетушащего состава не менее 3 м. Температура эксплуатации -30°C, +50°C., масса огнетушащего вещества (порошок) - 4 кг. Рабочее давление в корпусе 1,4 Мпа

Огнетушителей порошковых, закачных ОП-5(з) АБСЕ – 9 шт. Переносной порошковый огнетушитель с огнетушащей способностью 70В/2А, предназначенный для оперативного тушения твердых (А) жидких (В) и газообразных (С) горючих веществ и электроустановок до

10000 В (Е). Подача ОТВ в течении не менее 10 секунд. Длина струи огнетушащего состава не менее 3 м. Температура эксплуатации -50°C, +50°C. Объем баллона 6,6 л., диаметр баллона 133 мм, масса огнетушащего вещества (порошок) – 5 кг. Рабочее давление в корпусе 1,4 Мпа
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: Антитеррористическая защищенность объекта (территории) надежна и способна противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

Рекомендации:

1. Оснащение объекта системой охранной сигнализации;
2. Оснащение объекта дополнительными внутренними камерами видеонаблюдения.
3. Оснащение объекта автономной системой экстренного оповещения и трансляции о террористической угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, с альтернативным источником питания.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Локальных зон безопасности нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)


Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта и указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны (Приложение 1).
2. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением мест контролируемых системой видеонаблюдения (Приложение 2).
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) (Приложение 3).

Составлен "26" декабря 2024г.


Директор МАОУ «Лицей №7»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Татьяна Дмитриевна Трубина


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАЖА ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- огнетушитель; - кнопка пожарной сигнализации - электроштекер - направление открытия двери
 - пожарный кран; - раковина с подводом воды; - точка связи; - пост охраны. - выключатель
 - видеонаблюдение
- 11 – кабинет технологии; 11/1 – подсобное помещение; 11/2 запасный выход; 12- кабинет начальных классов; 13 – кабинет начальных классов; 14 – кабинет истории; 15 – лаборатория информатики; 25 – кабинет информатики; 17 – кабинет начальных классов; 18 – конференц зал; 19/1 – кабинет зам директора по АХЧ; 19/1 – служебный туалет; 10 – туалет мужской.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАЖА ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	- огнетушитель;		- кнопка пожарной сигнализации		- электрошток		- направление открытия двери
	- пожарный кран;		- раковина с подводом воды;		- точка связи;		- выключатель,
							- видеонаблюдение.

21 – учительская; 21/1 – кабинет завучей; 22- приемная; 22/1 – кабинет директора; 23 – кабинет начальных классов; 24 – кабинет начальных классов; 25 – кабинет начальных классов; 26 – кабинет начальных классов; 27 – кабинет начальных классов; 28 – кабинет начальных классов; 29 – кабинет начальных классов; 29/1 – кабинет зам директора по ВР; 20, 29/2 – служебный туалет;


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 3 ЭТАЖА ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| - огнетушитель; | - кнопка пожарной сигнализации | - электроштекер | - направление открытия двери |
| - пожарный кран; | - раковина с подводом воды; | - выключатель; | - видеонаблюдение. |
- 31 – класс литературы; 31/1 – лаборатория литературы; 32 – класс географии; 33 – класс истории; 34 – класс русского языка; 35 – класс литературы; 36 – класс математики; 37 – класс математики; 38 – класс физики; 39 – класс физики; 39/1 – лаборатория физики; 39/2 – подсобное помещение, 30 – туалет женский.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 4 ЭТАЖА ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	- огнетушитель;		- кнопка пожарной сигнализации		- электроштекер		- направление открытия двери
	- пожарный кран;		- раковина;		- выключатель;		- выход на чердак.
					- видеонаблюдение.		

41- класс биологии; 42 – класс; 43 – раздевалка; 43 – спортзал; 44- класс биологии; 45 – класс химии;
45/1 – лаборатория химии; 46 – актовый зал; 48 – галерея.


ПЛАН (схема)
охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	- кнопка пожарной сигнализации		- кнопка тревожной сигнализации		- арочный металлодетектор
	- пост охраны		- громкоговорящая связь		- турникет
	- телефон		- ВЫХОД		


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
объекта (территории) с обозначением критических элементов
объекта (территории) подвал главного учебного корпуса



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| - огнетушитель; | - кнопка пожарной сигнализации | - критические элементы объекта |
| - пожарный кран; | - видеонаблюдение | |
| 1 - электрощитовая; 2 - вентиляционная; 3- малый спортивный зал; 4 - тепловой узел; 5 - гардероб; | | |

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАЖА СТОЛОВОЙ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- огнетушитель; - кнопка пожарной сигнализации; - направление открытия двери; - сигнализация;
- пожарный кран; - электророзетка; - выключатель; - раковина с подводом воды; - точка связи;
- направление эвакуации;

1 – приемная (холодильник); 2 – электрощитовая; 3 – подсобное помещение; 4 – служебный санузел; 5 – душевая; 6 – гардероб персонала; 7 – вентиляционная камера; 8 – подсобное помещение; 9 – помещение для персонала; 10 – кладовая; 11 – подсобное помещение; 12 – кладовая; 13 – цех обработки овощей; 14 – лифт подачи продуктов на 2 этаж; 15 – лестница на 2 этаж со стороны общепита; 16 – переход в общежитие.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАЖА СТОЛОВОЙ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| - огнетушитель; | - кнопка тревожной сигнализации | - направление открытия двери; | - сигнализация; |
| - пожарный кран; | - электрощиток; | - выключатель; | - раковина с подводом воды, - точка связи; |
| - направление эвакуации; | - люк на чердак; | - окна выдачи; | - видеокамера |

1 – холодный цех; 2 – моечная кухонной посуды; 3 – горячий цех; 4 – мясо-рыбный цех; 5 – помещение для обработки яиц; 6 – моечная столовой посуды; 7 – раздаточная; 8 – обеденный зал; 9 – холл; 10 – лестница; 11 – коридор; 12 – коридор; 13 – служебная лестница.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ГАРАЖА И ПРАЧЕЧНОЙ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- огнетушитель; - кнопка пожарной сигнализации; - направление открытия двери; - охранная сигнализация;
- пожарный кран; - электросчетчик; - выключатель; - ящик с песком и лопатой.
- направление эвакуации; - критический элемент объекта

1 – машинное отделение прачечной; 2 – электросчетовая; 3 – приемное отделение прачечной; 4,5 машиноместо.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ГАРАЖА И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	- огнетушитель;		- кнопка пожарной сигнализации;		- направление открытия двери;		- охранная сигнализация;
	- пожарный кран;		- электропиток;		- выключатель;		- ящик с песком и лопатой.
	- направление эвакуации;		- взгляд на объект.				

1 - машиноменсто-2; 2 - овощехранилище.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАЖА УЧЕБНОГО КОРПУСА №2




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- огнетушитель;
 - кнопка тревожной сигнализации;
 - направление открытия двери;
 - место вахтера, сторожа;
- пожарный кран;
 - электророзетка;
 - выключатель;
 - раковина с подводом воды;
 - точка связи;
- видеонаблюдение

100 – кабинет ОБЖ; 101, 104, 112 – гардероб; 102 – подсобное помещение; 103 – стоматолог; 105 – медицинский кабинет; 106 – процедурная; 107 – фельдшер; 108, 109, 126 – кабинет индивидуального помещения; 110 – служебный туалет; 111, 115, 116, 122 – служебное помещение; 113 – архив; 117 – кабинет русского языка и литературы; 118 – кабинет информатики; 119 – бухгалтерия; 120 – главный бухгалтер; 121 – логопед; 124, 125 – кабинет хореографии и музыки; 127 – кабинет, 128 – мезей.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАЖА УЧЕБНОГО КОРПУСА №2




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	- огнетушитель;		- кнопка тревожной сигнализации		- направление открытия двери;		- видеочкамера		
	- пожарный кран;		- электроштекер;		- выключатель;		- раковина с подводом воды,		- точка связи;

200, 201, 223 – школа досуга «Продлёночка»; 202, 208, 209 – туалет; 203 – прачечная; 204 – служебное помещение; 205, 220 – кабинет дополнительного образования; 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 – кабинет иностранного языка; 218, 219 – малый спортивный зал; 221, 222 – кабинет начальных классов.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 3 ЭТАЖА УЧЕБНОГО КОРПУСА №2




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- огнетушитель; - кнопка тревожной сигнализации; - направление открытия двери; - видеочамера
 - пожарный кран; - электрошиток; - выключатель; - раковина с подводом воды,
- 300, 324 – книгохранилище; 301, 306, – кабинет дополнительного образования; 302, 303, 308, 309 – туалет; 307 – методический кабинет;
 310 – кабинет кулинарии; 311, 313 – кабинет технологии; 312 – костюмерная; 314, 315 – кабинет изобразительного искусства; 316, 317 –
 кабинет математики; 318 – лаборатория творчества; 309 - лаборатория робототехники; 320 – педагог – психолог; 321 – библиотека;
 322, 323 – читальный зал.


21

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
объекта (территории) с обозначением критических элементов
объекта (территории) подвал учебного корпуса №2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



	- огнетушитель;		- кнопка тревожной сигнализации		- Критические элементы объекта		
	- пожарный кран;		- электрощиток;		- выключатель;		- насосы с подводом воды,
014 - электрощитовая; 015 – тепловой узел; 016 – насосная;							







Приложение 2


3 этаж






Приложение 2







АКТ обследования и категорирования

«» _____ 2024 г.

г. Бердск

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссия по обследованию и категорированию **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»**, (далее объект), утвержденная приказом директора МАОУ «Лицей №7» №343 от 31.10.2024 г. в составе:

Председатель комиссии: директор МАОУ «Лицей №7» Трубина Т.Д.

Члены комиссии:

старший уполномоченный отделения в городе Бердске УФСБ России по НСО Шепель Д.В.

начальник ОНДиПР по городу Бердск УНДиПР ГУ МЧС России по НСО подполковник внутренней службы Степоненков Н.А.

директор МКУ УГЗ Ольков В.А.

начальник ПЦО Бердского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» Роот А.В.

Преподаватель-организатор ОБЗР МАОУ «Лицей № 7» Королев В.Г.

(Ф.И.О. проверяющих, должность, ведомство)

Провела обследование объекта (территории)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе обследования установлено следующее:

1. Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7»

(наименование)

633010 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 104

(адрес места расположения)

муниципальная

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.),

общая площадь участка – 21102,0 кв.м, застроенная – 5553,3 кв.м, протяженность
периметра – 640 метров

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

80

(общая численность персонала, работающего на объекте)

(количество людей, которые при определенных условиях, по результатам мониторинга, могут одновременно находиться или перемещаться в месте массового пребывания людей)

Территория лицея огорожена металлическим забором высотой 2,5м

(наличие ограждения по периметру территории объекта)

шесть осветителей типа «Кобра», 14 светодиодных уличных прожектора

(наличие периметрального охранного освещения территории объекта)

Система видеонаблюдения: имеются камеры видеоконтроля с выводом на экран дежурного охранника ЧОО; 8 камер по наружному периметру здания BASIC 33 (ver.1357) Novicam уличная всепогодная IP камера (схема мест расположения прилагается в приложении); 24 камеры по внутренним коридорам здания BASIC 30 (ver.1335); Novicam купольная внутренняя IP видеокamera; 3 цифровых видеорежистратора – PV-POE 16G2F1 (ver.2038), PV-link 19, Polyvision PVDR-A4-32 V2 v 1.4.11 со сроком архивирования 30 суток.

Охранная сигнализация отсутствует.

Пожарная сигнализация:

-В учебном корпусе №1 аналогового типа на базе приемно-контрольного прибора Магистр 20, смонтирована в 2012 году ООО «ОП РИК».

-В учебном корпусе №2, столовой, теплом переходе адресного типа, на базе НВП Бolid, смонтирована в 2021 году ООО «Технологии Барьер-ЧС».

В обоих корпусах обеспечивается вывод сигнала посредством АК «Стрелец Мониторинг» в ПСЧ № 32 3 ПСОФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Металлодетекторы имеются в количестве двух штук: 1 стационарный (арочного типа БлокПост РС-600М) и 1 ручной металлоискатель SPHINX.

(наличие средств инженерной защиты: системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, металлодетекторов)

Физическая охрана – сотрудники ООО ЧОО «ЩИТ-СБ», количество охранников на посту в смену 1 человек, режим несения службы - 12 часов, с 07:30 до 19:30 часов, шесть дней в неделю в рабочие дни, штатный сторож-администратор – 1 человек в смену (в ночное время, в выходные и праздничные дни). Кнопка тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт Бердского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» - 2 человека (автопатруль).

(наличие и вид охраны, наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС))

- В первом корпусе система оповещения и управления эвакуацией при пожаре четвертого типа, на основе прибора управления системой речевого оповещения Рокот 2 (вар. 3), смонтирована в 2012 году ООО «ОП РИК».

- Во втором корпусе, столовой, теплом переходе система оповещения и управления эвакуацией при пожаре третьего типа, на основе прибора управления речевыми оповещателями «Соната К-120М», смонтирована в 2019 году ООО «Технологии-Барьер-ЧС»

(наличие системы оповещения по зданию (громкая связь))

2. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Площадка перед центральным входом в лицей при проведении общих линеек, торжественных мероприятий.	500	Взрыв. Захват заложников
2	Актальный зал	180	Взрыв. Возникновение пожара. Захват заложников
3	Спортивный зал (большой)	60	Взрыв. Возникновение пожара. Захват заложников
4	Спортивный зал (малый)	30	Взрыв. Возникновение пожара. Захват заложников
5	Столовая	180	Взрыв. Возникновение пожара. Захват заложников
6	Тепловой узел в подвале учебного корпуса	0	Взрыв. Возникновение пожара, нарушение целостности
7	Электропроводка, вентиляция	0	Нарушение жизнеобеспечения объекта

3. Степень потенциальной опасности и угрозы совершения в месте массового пребывания людей террористических актов:

В течение последних 12 месяцев совершения (попыток к совершению) террористических актов не зафиксировано.

Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта – 500 человек.

Прогнозируемый размер материального ущерба в результате совершения террористического акта – до 50 млн. рублей (балансовая стоимость).

(имеющиеся данные о зафиксированных террористических проявлениях или попытках совершения террористических актов)

4. Выводы и рекомендации:


По результатам обследования объекта, в соответствии с п.13 «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, установить для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» следующую категорию опасности объект третьей категории опасности.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):


1. Оснащение объекта системой охранной сигнализации.
2. Оснащение объекта дополнительными внутренними камерами видеонаблюдения.


3. Оснащение объекта автономной системой экстренного оповещения и трансляции о террористической угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, с альтернативным источником питания.


Председатель комиссии:


Директор МАОУ «Лицей № 7»  Т.Д. Трубина


Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный отделения в г. Бердске
УФСБ России по Новосибирской области,  Д.В. Шепель

Начальник ПЦО Бердского ОВО- филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Новосибирской области»  А.В. Роот

Начальник ОНДиПР по г. Бердску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области,
подполковник внутренней службы  Н.А. Степоненков

Директор МКУ УГЗ  В.А. Ольков

Преподаватель-организатор ОБЗР МАОУ «Лицей № 7»  В.Г. Королев.